

PLAN DE MASURI

pentru prevenirea și combaterea gripei aviare, a pestei porcine clasice și a altor boli cu difuzibilitate mare în comuna Rafaila, județul Vaslui

1. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA GRIPEI AVIARE

Autoritățile administrației publice locale au obligația să facă publice imediat apariția unui focar de gripă aviară, restricțiile impuse de către Centrele locale în focar, zona de protecție și supraveghere sau alte zone stabilite în cadrul programelor de supraveghere profilactică și de combatere a gripei aviare, prin orice mijloace de informare.

Primarul comunei Rafaila, în calitate de președinte al centrului local, are obligația de a comunica fiecărui proprietar de animale, persoană fizică sau juridică, precum și prin afișare în locuri publice măsurile impuse de centrul local și județean, cu privire la prevenirea și combaterea bolilor transmisibile animalelor.

Comunicarea către fiecare proprietar de animale se face nemijlocit, prin încheierea unui proces-verbal de luare la cunoștință, semnat și de către acesta.

Deținătorii de păsări sunt obligați:

- a). să declare la primării numărul de păsări existente în gospodărie;
- b). să mențină toate păsările în adăposturi, spații bine limitate, în care să nu pătrundă dejecțiile păsărilor sălbatice, astfel încât acestea să nu vină în contact cu alte păsări existente în gospodăriile învecinate sau cu păsările sălbatice.

Toate păsările existente în afara gospodăriei se consideră că nu au stăpân, se confiscă și se eutanasiază, fără a se acorda despăgubiri.

În gospodăriile populației, supravegherea efectivelor de păsări se realizează prin măsuri severe privind circulația păsărilor și a produselor avicole, astfel:

a). medicii veterinari oficiali care asigură asistență sanitară în acest sector sunt obligați să supravegheze teritoriul prin examinări clinice și anatomopatologice ale tuturor păsărilor din gospodăriile populației;

b). păsările achiziționate de proprietar nu se vor introduce în efectivele constituite decât după o perioadă de cel puțin 15 zile, cât vor fi ținute izolate într-un adăpost separat;

c). cu ocazia vânzării, a trecerii în proprietatea altor persoane, în cazul tăierii pentru consum public, organizării de expoziții și în cazul oricăror transporturi cu mijloace auto, feroviare, navale, aeriene, deținătorii de păsări sunt obligați să posede acte care să adeverească proprietatea și sănătatea păsărilor;

d). proprietarul are obligația să permită medicului veterinar oficial și/sau împuternicit să verifice starea de sănătate a păsărilor din gospodărie și să-l sprijine în efectuarea operațiilor sanitare veterinare;

e). proprietarul este obligat să anunțe medicului veterinar oficial apariția unor semne de boală, de la primele cazuri de moarte sau tăieri de necesitate, iar până la sosirea personalului sanitar veterinar, să izoleze păsările bolnave, să păstreze pe loc cadavrele, carnea, organele sau

alte produse rezultate de la păsările tăiate de necesitate, fiind interzisă folosirea sau comercializarea acestora;

f). proprietarul are obligația să respecte regulile sanitare veterinare privind condițiile de tăiere a păsărilor și de valorificare a produselor obținute de la acestea;

g). se interzice circulația de ouă, a păsărilor domestice și/sau a păsărilor ținute în captivitate, provenite din exploatații neautorizate sanitar veterinar, inclusiv din gospodăriile populației.

2. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA PESTEI PORCINE CLASICE

a). asigurarea împrejmuirii gospodăriilor populației cu gard compact, care să împiedice ieșirea animalelor din interiorul acestora;

b). asigurarea ecarisării gospodăriilor populației prin păstrarea cadavrelor, dejecțiilor și gunoiului în condiții de securitate privind sănătatea animalelor și protecția mediului și dirijarea acestora la întreprinderi specializate autorizate/aprobate sanitar veterinar;

c). în cazul porcinelor din gospodăria populației, comercializarea în viu a porcinelor din localitate se poate face numai în interiorul localității, numai dacă aceasta este declarată oficial liberă de boală, după primirea de la primărie a documentelor ce atestă proprietatea, obținute în baza înregistrării în registrul agricol și după efectuarea, la cerere, a examinării clinice și înregistrarea în baza națională de date a animalelor;

d). comercializarea porcinelor în afara localității de origine se efectuează numai dacă aceasta este declarată oficial liberă de PPC și numai direct pentru sacrificare în abator aprobat sanitar veterinar;

e). interzicerea creșterii porcilor pe gropile de gunoi.

3. MĂSURI PENTRU ECARISAREA TERITORIULUI

- încheierea de către Consiliul local a contractului cu S.C Protan S.A. pentru asigurarea ecarisării localității și respectarea programului de depozitare și colectare a deșeurilor de origine animală(subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman).

4. ALTE MĂSURI

- stabilirea la nivelul Centrelor locale a unor planuri de intervenție în focarele de boală, cu stabilirea nominală a grupurilor și a responsabilităților concrete, unde vor fi implicați toți factorii responsabili din unitatea administrativ-teritorială;

- asigurarea la nivelul Centrelor locale a unor stocuri suficiente de echipamente de protecție, substanțe dezinfectante etc. necesare intervenției în caz de apariție a bolii;

- mentinerea unui contact permanent cu proprietarii de animale, în vederea depistării unor eventuale apariții de boli la pasari si animale;

- respectarea prevederilor programului de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om și de protecție a mediului pentru anul 2009.

5. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA GRIPEI PORCINE

Gripa porcină este o boală respiratorie, contagioasă a porcilor. Boala este comun întâlnită în America de Nord și de Sud, Asia și Europa. Boala este cauzată de Tipul A al virusurilor gripale, care, de asemenea, afectează o serie de alte animale, dar și omul.

Virusurile gripale sunt descoperite la porci, care adesea devin infectați de către oameni, păsări sau alți porci. Transferul gripei de la porci la om este rar și, de obicei, implică un contact apropiat cu animalele bolnave. Totuși, în condițiile actuale, pentru a reduce la maxim potențialul

risc pentru oameni si animale, trebuie sporite măsurile de precautie pentru medicii veterinari, fermieri, si alti operatori implicati în industria porcului.

Autoritățile veterinare trebuie să lucreze în cooperare cu autoritățile sanitare, autoritățile locale si fermieri pentru a realiza o monitorizare a exploatațiilor de porcine si să încurajeze producătorii să mențină măsuri stricte de prevenire a bolii.

Simptomele bolii la porci sun urmatoarele:

- febră;
- pierderea apetitului;
- pierderea greutateii corporale;
- jetaj nazal;
- epiforă sau lăcrimări;
- dificultăți în respirație;
- reducerea fertilității și apariția avorturilor.

Cum pot fi porcii pot fi protejati:

Următoarele actiuni pot preveni gripa porcina:

- vaccinarea animalelor (numai cu acordul autorităților);
- asigurarea mentinerii igienei de către muncitorii din ferme;
- asigurarea unor reguli stricte de biosecuritate;
- asigurarea unei ventilatii adecvate în adăposturi;
- identificarea si izolarea animalelor bolnave cât mai repede posibil.

Precautii ce trebuie să aplice fermierii pentru a limita riscul introducerii si răspândirii bolii:

Controlul traficului:

- nici o persoană care manifestă semne de boală respiratorie nu trebuie să vină în contact cu animalele;
- muncitorii din exploatațiile de porci care au fost expusi la gripă sau au fost diagnosticati cu gripă nu trebuie să vină în contact cu animalele până ce nu sunt supusi unui control medical;
- evitați contactul cu alti porci din afara exploatației unde actionati în mod obisnuit;
- controlati si restrictionati accesul vizitatorilor în fermă;
- cereti tuturor vizitatorilor să poarte cizme curate si echipamente de protectie din stocul exploatației si să-si spele mâinile la intrarea si iesirea din fermă;
- preveniti contactul porcilor din exploatație cu alte animale sau păsări;
- înregistrați miscările oamenilor, animalelor si echipamentelor în interiorul halelor si în exteriorul acestora. Limitati la maxim miscarea oamenilor, animalelor si echipamentelor între hale si alte facilități.

Izolarea:

- obtineti porcine noi numai din surse sigure si limitati introducerea de noi animale în fermă;
- cazati separat animalele pe categorii de vârstă si productie;
- respectati principiul totul plin totul gol.

Sanitatie:

- efectuati curățenii si dezinfectii de rutină a clădirilor, adăposturilor, echipamentelor, hainelor si încălțăminte de protectie;
- stabiliți o zonă pentru dezinfectia vehiculelor si echipamentelor;
- implementati un program de managent al dejectiilor;
- evitați intrarea de echipamente si vehicule din alte ferme ;

Management pentru sănătatea efectivului de porci:

- monitorizati zilnic starea de sănătate a efectivului si solicitati interventia serviciilor veterinare;
- identificati toate animalele pentru trasabilitate;
- izolati porcii bolnavi si raportati imediat orice semn de boală serviciilor veterinare.

Mentinerea programului de biosecuritate:

- instruiti personalul cu privire la programul dumneavoastră de biosecuritate si monitorizati aplicarea lui efectivă;
- informati-vă cu privire la evolutia oricăror boli în zona dumneavoastră si adaptati corespunzător programul de biosecuritate;
- recomandati personalului dumneavoastră să contacteze medicii de familie pentru a solicita vaccinarea anuală contra gripei. (vaccinarea oamenilor poate reduce presiunea virală a infectiei cu virus uman a porcilor).

Precautii ce trebuie să aplice medicii veterinari când investighează îmbolnăviri respiratorii la porci:

- să pregătească si să planifice vizita, contactând fermierul în avans;
- să parcheze masina în zonele stabilite sau cât mai departe posibil de ferma de animale;
- să noteze permanent data si perioada în care a vizitat fermele;
- să detină echipament de protectie adecvat, cizme, mănuși, pelerină impermeabilă, mască, ochelari;
- să se spele pe mâini înainte si după manipularea animalelor;
- să curate si să dezinfecteze echipamentele medicale la sosire si la plecare;
- să asigure distrugerea sigură a echipamentelor de protectie sau să le ducă la sediul propriu pentru curățire si dezinfectare, în containere speciale de materiale contaminate;
- să prioritizeze vizita în fermă, începând munca de la animalele cu risc redus si abia apoi la cele ce au indus îngrijorarea medicală;
- să minimalizeze contactul cu depozitul de dejectii, utilitățile de furajare si sursele de apă;
- până când se va sti mai bine cum afectează actualul virus starea de sănătate a porcilor, dacă suspectati gripa porcină – 48 de ore nu vizitati altă exploatare de porcine.

Recomandări pentru persoanele ce au contact cu porcii (in general)

Până când se va sti mai mult despre actualele evenimente, autoritățile veterinare trebuie să rămână vigilente si să investigheze bolile respiratorii ale porcilor raportate de fermieri.

Autoritățile veterinare si umane trebuie să ia în considerare posibila asociere a bolilor respiratorii la porci cu virusul gripal ce evoluează la om.

Precautiile la manipularea porcilor potential infectati cu virusul gripei porcine sunt aceleasi luate în cazul păsărilor potential infectate cu H5N1.

Evitati cresterea porcilor în contact cu păsările domestice.

Evitati transportul porcilor în târguri de animale.

Nu cumpărați porci din surse nesigure si fără documente sanitare veterinare.

Măsurile de igienă trebuie să fie aplicate în cazul manipulării, uciderii sau distrugerii porcilor bolnavi sau morti.

Cazurile de gripă la persoanele ce au contact cu porcii trebuie imediat raportate medicilor umani.

Ustensilele folosite pentru activități legate de întreținerea porcilor trebuie curățate si dezinfectate în mod regulat.

Carnea sau organele provenite de la porcii bolnavi nu vor fi procesate sau folosite pentru consum uman sau a altor animale în nici o circumstanță.

PLAN DE MASURI
pentru evitarea producerii de epidemii la
animale, care pot fi transmise si la om

1. **MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI EVITAREA PRODUCERII DE EPIDEMII LA ANIMALE, CARE POT FI TRANSMISE LA OM.**

Autoritățile administrației publice locale au obligația să facă publice imediat apariția unor focare de epidemii care pot apărea la animale, restricțiile impuse de către centrele locale în focare, zonele de protecție și supraveghere sau alte zone stabilite în cadrul programelor de supraveghere profilactică și de combatere a epidemiilor la animale, prin orice mijloace de informare.

Primarul comunei Rafaila, în calitate de președinte al Centrului local, are obligația de a comunica fiecărui proprietar de animale, persoană fizică sau juridică, precum și prin afișare în locuri publice măsurile impuse de Centrul local și județean, cu privire la prevenirea și combaterea bolilor transmisibile ale animalelor.

Comunicarea către fiecare proprietar de animale se face nemijlocit, prin încheierea unui proces-verbal de luare la cunoștință, semnat și de către acesta.

Deținătorii de animale sunt obligați:

- a). să declare la primărie numărul de animale existente în gospodăria respectivă;
- b). să mențină animalele în spații bine limitate, în care să nu poată lua contact cu animalele salbatice.

În gospodăriile populației, supravegherea efectivelor de animale se realizează prin măsuri severe privind circulația animalelor, astfel:

- a). medicii veterinari asigură asistență sanitară și sunt obligați să supravegheze teritoriul prin examinări clinice ale tuturor animalelor din gospodăriile populației;
- b). animalele achiziționate de proprietar se vor declara la medicul veterinar, în vederea depistării de eventuale boli sau maladii care pot fi transmisibile;
- c). cu ocazia vânzării, a trecerii în proprietatea altor persoane, în cazul tăierii pentru consum public;
- d). proprietarul are obligația să permită medicului veterinar oficial și/sau împuternicit să verifice starea de sănătate a animalelor din gospodărie și să-l sprijine în efectuarea operațiilor sanitare veterinare;
- e). proprietarul este obligat să anunțe medicului veterinar oficial apariția unor semne de boală, iar până la sosirea personalului sanitar veterinar, să izoleze animalele bolnave.

2. **MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea EPIDEMIILOR LA ANIMALE CARE POT FI TRANSMISE SI LA OM.**

- a). Respectarea prevederilor privind aprobarea programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului in anul 2009;
- b). Vaccinarea intregului efectiv de animale receptive impotriva antraxului, avand in vedere rezistenta deosebita in caz de seceta;
- c). Pentru realizarea vaccinarii anticarbunoase, se impune sprijinul ferm al autoritatilor locale si a comandamentelor antiiepizootice locale;
- d). Asigurarea unor cantitati de apa suficiente si corespunzatoare din punct de vedere fizic-chimic si microbiologic, necesare adaparii animalelor pentru a se evita sursele necontrolate cu risc de imbolnavire la animale si la om, precum si evitarea insetarii animalelor urmata de dezhidratare si moarte;
- e). Organizarea unui punct de contact pe baza unui numar de telefon de la care sa poata apela orice persoana fizica sau juridica, sa transmita sau sa primeasca informatii;
- f). Proprietarii de pasuni trebuie sa ia masuri, pentru efectuarea unor lucrari de ameliorare, iar la nevoie efectuarea unor tratamente chimice, stabilite de catre medicii veterinari oficiali;
- g). Sa nu admita pe pajistile ce le detin sau le au in folosinta, le administreaza, pasunatul de catre turme straine, fara avizul medicului veterinar oficial;
- h). Asigurarea de surse secundare de apa pentru adaparea animalelor si supravegherea sanitar-veterinara a acestora;
- i). Protejarea de temperaturi excesive prin crearea de umbrare pentru adapostirea lor si asigurarea surselor de hrana, pentru perioada de stabulatie.